



+46 (0) 8 581 653 50

info@anchorpad.se

## I Sverige stjäls det IT-Utrustning för ofantliga belopp varje år. Vi har skydd för all IT-Utrustning.

Stölder skapar stora bekymmer i alla verksamheter då såväl investering i ny utrustning som produktionsbortfall räknas in. En investering lönar sig alltid då såväl stölder och stöldförsök ofta helt elimineras med skydd från **CEKA-Anhopad**, Nordens i särklass största tillverkare utvecklare och distributör av stöldskydd för Datorer (Laptops, Stationära "PC/Mac"), iPads/Surfplattor, Bildskärmar/TV, Projektörer och övrig IT-Utrustning. Med egen tillverkning och utveckling i vår fabrik i Kungsängen möjliggör vi snabb produktframtagning och anpassning efter kundbehov. Såväl tillverkning som distribution är certifierad enligt SS-EN ISO-9001 och försäljningen sker genom våra återförsäljare. Som enda tillverkare fokuserar vi på såväl hög säkerhet, användarvänlighet, ergonomi som lång hållbarhet och varje enskild produkt i sortimentet tillhör marknads säkraste i dess produktsegment. En produkt från CEKA är en extremt bra investering med lång livslängd.

Besök gärna vår hemsida [www.anchorpad.se](http://www.anchorpad.se) för produktblad och mer information för varje enskild produkt.

### Laddvagn och Laddskåp för Laptops - iPads/Surfplattor

Se även vår Vagn & Skåpöversikt (Klicka här)

#### Laddvagn/Säkerhetsvagn – Fort Knox "Draw" (6288K) "Mobilt Klassrum" för Laptops, iPads/Surfplattor "Hög Säkerhet"

CEKA-AnchorPads egenutvecklade och uppdaterade lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st Laptops eller 45st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen, som är Sveriges mest sålda Ladd-/Säkerhetsvagn, har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare. Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har utdragbara hyllor för enkel i och uttagning av Laptops/Surfplattor och varje hylla kan enkelt tas bort om egen anpassning av vagnen önskas. Strömadaptrarna placeras i eget, låsbart, utrymme innanför dörrarna i vagnens gavlar och kan enkelt lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Vid användning av ev. Nätverksswitch kan placering av denna ske i botten av vagnen eller i utrymmet i vagnens gavlar. Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad och en portabel tröskelplåt medföljer som gör det enkelt att köra även över höga trösklar. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, monteringshylla för skrivare samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 1140x800x575mm. Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad.



Artnr: 6288

Artikelnr: 6288K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox "Draw" (Kodlås) 6288K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Fort Knox "Draw" (Nyckellåsning)  
Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovsida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 6362 Termostatstyrd Fläkt  
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor

#### Laddvagn/Säkerhetsvagn – Small (62844K) / Large (62855K) "Mobilt Klassrum" för Laptops, iPads/Surfplattor "Hög Säkerhet"

CEKA-AnchorPads unika lösning för säker förvaring, flyttning, laddning och synkronisering av Laptops, iPads/Surfplattor, Mini-Laptops. Vagnen finns i 2 versioner: **Small** som rymmer upp till 10st Laptops eller 20st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops alternativt **Large** som rymmer 20st Laptops eller 30st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Finns i versioner med godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp eller med avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare. Som standard har vagnen 10st uttag (62844) alternativt 20st uttag (62855) men fler uttagslister finns som tillval. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (636) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, monteringshylla för skrivare, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt: (HxBxD): 1000x685x520 mm (Small) / 1000x910x520 mm (Large). Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad.



Artnr: 62844 / 62855

Artikelnr: 62844K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Small (Kodlås) 62844 Laddvagn/Säkerhetsvagn - Small (Nyckellåsning) 62855K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Large (Kodlås) 62855 Laddvagn/Säkerhetsvagn - Large (Nyckellåsning)  
Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovsida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag), 636 Termostatstyrd Fläkt  
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor

#### Laddvagn/Säkerhetsvagn – XS (62833) "Mobilt Klassrum" för Laptops, iPads/Surfplattor "Hög Säkerhet"

CEKA-AnchorPads nya, egenutvecklade och smidiga lösning för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 15st 14" Laptops/ Chromebooks eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Levereras som standard med ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare. Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostatstyrd fläkt (6362) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 915x640x450mm. Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad.



Artnr: 62833

Artikelnr: 62833 Laddvagn/Säkerhetsvagn - XS (Kodlås)  
Tillval: 630 Förankringssats vägg / 632 Monteringshylla ovsida vagn / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag)  
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor

#### Laddvagn/Säkerhetsvagn – Light (62822K) "Mobilt Klassrum" för Laptops, iPads/Surfplattor "Hög Säkerhet"

CEKA-AnchorPads nya, egenutvecklade lättviktsvagn för säker förvaring, flyttning och laddning av upp till 30st 14" Laptops/ Chromebooks eller 30st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor med maxhöjd på 23mm. Vagnen har en säker och solid konstruktion i aluminium för lägsta möjliga vikt är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Som standard levereras vagnen med ett godkänt nyckellås av högsäkerhetstyp. Som tillval finns ett avancerat och godkänt kodlås med många inställningsmöjligheter som är ett bra val om Ni är många användare. Som standard har vagnen 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Vagnen har dörrar såväl fram som bak och strömadaptrarna förvaras i ett eget utrymme innanför den bakre dörren vilket gör att adaptrarna enkelt kan lossas och tas med vid behov av användning utanför vagnen. Mycket enkel installation och igångsättning. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Som tillval finns Termostat-styrd fläkt (6362) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid (fläkt behövs ej vid endast laddning). Specialhjul gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt (HxBxD): 1115x440x690mm. Klicka på produktnamnet ovan för mer information och produktblad.



Artnr: 62822K

Artikelnr: 62822K Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light (Kodlås) / 62822 Laddvagn/Säkerhetsvagn - Light (Nyckellåsning)  
Tillval: 641 Kodlås / 630 Förankringssats vägg / 635 Extra Uttagslist (10-Uttag)  
Tillval) 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port / 6899-6 USB-Laddningsstation - 6-Port för iPads/Surfplattor

### Se nästa sida för "Laddskåp" och Lås för Laptops.

För mer produktinformation klicka på resp. produktbenämning.

CEKA-AnchorPad - Störst i Norden på utveckling, tillverkning och distribution av stöldskydd för all typ av IT-utrustning.

ADRESS TELEFON WEBB E-POST ORG.NR BANKGIRO POSTGIRO Sida 1 (4) 190401  
V. Rydsvägen 105 +46 (0) 8 581 653 50 www.anchorpad.se info@anchorpad.se 55 62 62-4790 723-1368 441 25 06-0

## Laddskåp och Lås för Laptops, iPads/Surfplattor

### Säkerhetsskåp / Laddskåp - HiSafe - för Laptops, iPads/Surfplattor "Högsta Säkerhet"

CEKA-AnchorPad har även stöldskyddsklassade och godkända laddskåp enligt SS-3492. Skåpen kan erhållas såväl med hyllor som med individuellt låsbara fack för förvaring, laddning och stöldskydd av upp till 60st Laptops eller 80st Mini-Laptops, iPads/Surfplattor. Samtliga skåp har väl tilltagna hål för god ventilation vid laddning men kan även kompletteras med termostatstyrd fläkt om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid.

Vi har även allt i Säkerhetsskåp, Kassaskåp, Värdeskyddsskåp, Dokumentskåp, Brandskåp, Arkivskåp, Datamediaskåp, Nyckelskåp, Deponeringsskåp, Sedelboxar, Brandavskiljande skåp m.m.  
För mer information: Klicka på produktnamnet ovan alt. [www.anchorpad.se](http://www.anchorpad.se) / [www.highsafe.se](http://www.highsafe.se) / +46 (0)8 581 653 50.



### Låsbox/Laddbox - Large (67885-10/20) / X-Large (67885-15/30)

"Hög Säkerhet"

Marknadens kraftigaste stöldskyddsbox för säker förvaring, laddning och synkronisering av Laptops, iPads/ Surfplattor, Mini-Laptops. Boxen finns i 2 versioner: Large för upp till 10st Laptops / 20st iPads/ Surfplattor alternativt X-Large för upp till 15st Laptops / 30st iPads/Surfplattor. Levereras med testat och godkänt kodlås och är lämplig för såväl Skolor, Universitet, Kontor, Hotell etc. Mycket kraftig konstruktion och byggd på samma sätt som våra klassade säkerhetsskåp vilket ger en mycket inbrotts säker förvaring. Unik hyllinredning möjliggör att boxen även kan anpassas efter behov. Som standard har boxen 20 alt. 30st uttag men fler uttagslister finns som tillval. Boxen kan monteras separat på bord, golv eller vägg. alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. Som tillval finns sockel för enklare åtkomst till boxarna och en Ladd/Synk-enhet. Kan som tillval även uppgraderas till vagnsvariant för användning som mobilt klassrum med handtag och specialhjul som gör vagnen mycket lättmanövrerad. Som tillval finns tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål, portabel tröskelplåt som gör det enkelt att köra även över höga trösklar samt Ladd/Synkenhet eller Laddstation för iPads/Surfplattor. Mått utvändigt: (HxBxD): 600x520x410 mm (Large) / 810x520x410 mm (X-Large).

Artnr: 67885-10/20 Låsbox/Laddbox - Large (10/20) / 67885-15/30 Låsbox/Laddbox - X-Large (15/30)

Tillval: 67885-V Vagnskit - Låsbox/Laddbox, 635 Extra Uttagslist 10-uttag, 67899 Sockel- Höjd 500mm

Tillval: 6899-16 Ladd-Synkenhet - Smart Multicharger för iPads/Surfplattor 16-Port

Tillval: 6899-6 USB-Laddningsstation-6-Port för iPads/Surfplattor / 643 Tröskelplåt




Artnr:  
67885-10/20 - 67785-15/30

### Låsbox/Laddbox - Small (67883 / 67886)

"Hög Säkerhet"

Kraftig stöldskyddsbox för säker förvaring, laddning av 2st Laptops / 4st iPads/Surfplattor, Mini-Laptops. Levereras med ett avancerat kodlås alt. Kodlås + RFID och är lämplig för såväl Skolor, Universitet, Kontor, Hotell etc. Som standard har boxen 6st uttag. Boxen kan monteras separat på bord, golv eller vägg. alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. Som tillval finns sockel för enklare boxåtkomst och en Laddstation-USB (6899-6). Mått utvändigt: (HxBxD): 200x520x406 mm (Kod) / 200x435x365 mm (Kod/RFID). För mer information om produkten och tillval "Klicka här".

Artnr: 67883 Låsbox/Laddbox - Small (Kod) / 67886 Låsbox/Laddbox - Small (Kod/RFID) / Se även 6899-6 ovan.



Artnr: 67883

### Laptopbox/Laddbox (67845 / 67855 / 6784)

Kraftig stöldskyddsbox för säker förvaring och vid behov laddning (tillval) av 2st Laptops / 4st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops eller samtidig förvaring av såväl Laptop, Surfplatta som böcker etc. Boxen levereras som standard med nyckellåsning (Assa) men kan som tillval väljas med Kodlås, Ellås med för Låsbricka/Tag för upp till 15 olika användare eller Ellås - ASSA (möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem). Som standard har boxen 6st uttag. Mått utvändigt: (HxBxD): 200x520x406 mm. För mer information om produkten och tillval "Klicka här".

Artnr. 67845 Laptopbox - Nyckellåsning - ASSA. Kan även beställas i huvudnyckelsystem eller med kodlås.

Artnr. 67855 Laptopbox - Ellås med "Nuddisfunktion" / Artnr. 6784 Laptopbox - Ellås - ASSA



Artnr: 67845

### Laptoplås - Xpand (5542 / 5542-1)

Ett unikt universallås för Laptops som är justerbart från 8" upp till 21" datorer. Mycket kraftig konstruktion och med en godkänd låscylinder från ASSA, ger kraftfullt skydd mot stöld såväl dag som nattetid. Låset är tillverkat i pulverlackerad stålplåt (Silver/Grå alt Svart) och har en låsbom i rostfritt stål. Levereras med en borskyddad, godkänd cylinder från ASSA. Montering sker fast i bord alt. med löst bordmontage med kätting (5542-125). Passar samtliga bärbara på marknaden.

Artikelnr: 5542 Laptoplås-Xpand (Silver/Grå) / 5542-1 Laptoplås-Xpand (Svart) Tillval: 5542-125 Förankringsatts-Vägg



Artnr: 5542

## Lås för Laptops, iPads/Surfplattor, Bildskärmar, Projektorer m.m.

### Slot-Lock Security Cable (577 / 5772 / 5772-H)

Vajerlås med traditionell nyckellåsning. Passar i det ovala säkerhetshål (Slot) som de flesta bärbara datorer, platta skärmar, projektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av vajerns löpögla eller med hjälp av monteringsvinklar som finns som tillval. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen utveckling och tillverkning. Förstärkt T samt hårdade stift i fästheten. Längd: 2,0 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent. Vajern kan erhållas i Olikalåsning = Varje vajer individuellt olikaläst och med 2st nycklar/vajer, Likalåsning = varje vajer likaläst och med 2 nycklar/vajer, Huvudnyckelsystem = varje vajer individuellt olikaläst och med 2st nycklar/ vajer och 1st Huvudnyckel som passar samtliga vajrar i leveransen. OBS! Såväl Likalåsta som vajrar i huvudnyckelsystem kan efterbeställas i samma låsning / system.

Artikelnr: 577 Slot-Lock (Olikalåsning) / 577 Slot-Lock (Likalåsning) 5772-H Slot-Lock (H-Nyckelsystem)

Tillval: 613-4 Monteringsatts - Trä "Mini", 669 Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä, 621-2 Kensingtonfäste



Artnr: 577

### Twin-Lock Security Cable (5774 / 57742 / 5774-H)

Vajerlås med traditionell nyckellåsning och med två låsenheter på vajern. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen tillverkning. Se Slot-Lock ovan för specifikation, låssystem och tillval.

Artikelnr: 5774 Twin-Lock (Olikalåsning) / 57742 Twin-Lock (Olikalåsning) 5774-H Twin-Lock (H-Nyckelsystem)



Artnr: 5774

### Code-Lock "T" Security Cable (5777)

Vajerlås med fyrsiffrigt kombinationslås med nyutvecklad T-låsning. Passar i det ovala säkerhetshål (Slot) som de flesta bärbara datorer, platta skärmar, projektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av vajerns löpögla. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen utveckling och tillverkning. Förstärkt T samt hårdade stift i fästheten. Längd: 2,0 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent.

Artikelnr: 5777 Code-Lock "T" Security Cable. Tillval: Se Slot-Lock ovan.



Artnr: 5777

### VESA-Box - Frex "Heavy Duty" (7044 / 70442)

Marknadens kraftigaste vajerlås för platta skärmar. Baseras på en 8mm vajer tillverkad i s.k. air craft style steel. Levereras med adapterplatta som monteras i skärmens VESA-Fäste (75x75,100x100) vilket ger oförstörande installation. Låses mot någon av våra stöldskyddsboxar alt. mot inredningen genom limning, hål i bordsram, runt ett fast föremål eller genom skruvning i bordsskiva och låses med vårt unika bulthänglås med skyddad och hårdad bygel vilket gör låset oklappbart. Vajerlängd: 2 m. Finns i flera versioner (Se produktblad för alternativ). För likalåsning beställ 70442

Artnr. 7044 VESA-Box "Vajer 8 mm" inkl. Bultlås+Swivelnode för montering i låsbox/inredning.



Artnr: 7044

**Lås för Bildskärmar / Projektorer / LCD-LED-Plasma-TV m.m.**

**Kabellås "Heavy Duty" (515 / 5152 / 619 / 6192 / 620 / 6202)**

Marknadens i särklass bästa och mest universella vajerlås som kan användas för att skydda såväl datorer, bildskärmar, projektorer som övrig IT-utrustning. Mycket kraftfull vajer tillverkad i s.k. aircraft style steel och med fästpunkter i metall. Finns i version med: 3st fästpunkter, 1st fästpunkt alt. 1 fästpunkt med Kensington-clip. Fästpunkterna kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-Fäste eller annan chassi-skruv vilket ger oförstörande installation och möjliggör en stor variation av tillämpningar. Vajern med Kensington-clip möjliggör även fastsättning i det ovala låshål (slot) som många maskiner är utrustade med. 1st extra vajerfäste + skruv för VESA-fäste medföljer samt ett unikt Clip för att skydda tangentbord/ mus alt. för förankring av vajern i datorns låsögla. Låses mot inredningen genom limning, håll i bordsram, runt ett fast föremål eller genom skruvning i bordsskiva. Levereras med unikt bulthänglås med skyddad och härdad bygel vilket gör låset oklippbart. Finns i såväl Olikalåsning=OL (515/619/620) som Likalåsning=LL (5152/6192/6202). Diam: 8mm. Längd: 2.0m. Färg: Svart.

**Artnr. Kabellås 3-Punkt (OL=515/LL=5152) , Kabellås 1-Punkt (OL=619/LL=6192), Kabellås 1-Punkt + Kens.- clip (OL=620/LL=6202)**  
**Tillval: Monteringssats - Trä "Mini", 669 Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä, 621-2 Kensingtonfäste**



Artnr: 515

Artnr: 619

Artnr: 620

**Projektorbox - Grand (710 / 7204 / 7104)**

Marknadens i särklass kraftigaste projektorlås med mycket hög säkerhet. Projektorboxen, som är designad med en unik hålbild som gör att låset passar de flesta projektorer på marknaden, är monterad på ett kraftigt teleskop-stativ, med kulle i båda ändar, varav 1st tiltbar, vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och motverkar hävstångseffekt vid stödförsök. Stativets unika konstruktion gör att projektor-låset även kan monteras i snedtak. Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. Rörlighet-Boxled -15° till +95°. Kan även beställas med väggstativ. Färg: Silver/Grå. Boxen finns i fyra storlekar: Small: 140X360X360mm, Midi: 195X375X475mm, Large: 230X460X630mm, X-Large: 230X550X750mm. (Mått = HXBXD = Maxmått projektor). Teleskopstativet finns som standard i 4 justerbara och 1 fast alternativ:

**Grand-Small:** Artnr. 7100 (220-260mm) / 7104 (450-700mm) / 7105 (700-1230mm) / 7106 (1400-2520mm) / 7107 (65mm)

**Grand-Midi:** Artnr. 7200 (220-260mm) / 7204 (450-700mm) / 7205 (700-1230mm) / 7206 (1400-2520mm) / 7207 (65mm)

**Grand-Large:** Artnr. 7300 (220-260mm) / 7304 (450-700mm) / 7305 (700-1230mm) / 7306 (1400-2520mm) / 7307 (65mm)

**Grand-X-Large:** Artnr. 7400 (220-260mm) / 7404 (450-700mm) / 7405 (700-1230mm) / 7406 (1400-2520mm) / 7407 (65mm)

**Tillval: 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA), 7592 Väggsstativ - Grand**



Artnr:

710 / 7204 / 7104

**Projektorlås- Mini (711) / Micro (712) / Vägg (714)**

Samma kraftiga projektorlås som ovan fast utan inkapslad sida och botten. Passar de flesta projektorer på marknaden. Projektorplattan är monterad på ett teleskopstativ, med kulle i båda ändar, varav 1st tiltbar, vilket ger oändliga justeringsmöjligheter (711). Finns även i version för väggmontering - "Vägg" (714) samt med fast stativ med en kulle (65mm) - "Micro" (712) för montering såväl i tak som på bord. Färg : Silver/Grå. Mått - Projektorplatta: **300X260mm** (BXD).OBS! Projektorn kan vara större än projektor-platta. Projektorlås-Mini finns som standard med 4 justerbara och 1 fast stativ samt i vägg version med 2 justerbara stativ samt Micro 1st fast stativ. Väggsstativet finns även för för projektorbox Grand.

**Mini:** Artnr. 7110 (220-260mm) / 711 (450-700mm) / 7112 (700-1230mm) / 7113 (1400-2520mm) / 712 (65mm)

**Vägg:** Artnr. 7140 (220-260mm) / 714 (450-700mm) **Micro:** Artnr. 712 (65mm)



Artnr:

711 / 712 / 714

**Takstativ/Golvstativ – LCD/Plasma (754 / 755)**

Marknadens i särklass kraftigaste justerbara golv och takstativ. Passar alla LCD/ Plasma-TV på marknaden och levereras med universella VESA-Plattor med VESA-hålbilder upp till 600x400 för montering av skärmen. Det kraftiga och justerbara takstativet är ledat i 2 leder, varav 1st tiltbar, vilket ger oändliga justeringsmöjligheter och motverkar hävstångseffekt vid stödförsök. Stativets unika konstruktion gör att projektor-låset även kan monteras i snedtak. Rörlighet-Takled: -25° till +25° med möjlighet till fast fixering till 0°. Rörlighet-Skärmled -15° till +95°. Rotation: 360° på Tak/Skärmled. Kraftfull speciallåsning mot tak gör att skärm och stativ sitter säkert. Golvplattan är förberedd för bultning i golv men kan även stå fritt tack vare hålbilder i bottenplattan för inställning av tyngdpunkt. Mycket enkel montering. Som tillval finns en hög-kvalitativ hjulsats som möjliggör enkel och smidig flyttning, förankringssats vägg (kättinglås) som förhindrar oönskad mobilitet vid fritt montage samt en breddningsplåt för att öka VESA-Bredd från 600 till 800mm. Storlek - Golvplatta: 615x615mm. 2st olika VESA-Plattor medföljer: 50x50 - 600x400mm + 50x50 - 200x200mm. Färg: Silver/Grå

**Takstativ:** Artnr. 754 (220-260mm) / 7541 (450-700mm) / 7542 (700-1230mm) / 7543 (1400-2520mm) **7562 Breddningsplåt**

**Golvstativ:** Artnr. 7551 (450-700mm) / 7552 (700-1230mm) / 7553 (1400-2520mm) / 756 Hjulsats / 7562 Breddningsplåt



Artnr: 754 / 7551

**CEKA Universallås (601-125 / 601-250)**

Ett mycket kraftigt universallås för alla projektorer, LCD-skärmar, skrivare m.m. Låset, som bygger på AnchorPad:s unika fästplattor som enkelt fästs på maskinen har en godkänd låscylinder från ASSA och en specialhärdad, tygöverdragen, låskätting som är SSF-godkänd (1,25m alt. 2,5m). Mycket enkel montering i bordsram eller betong-vägg/balk med bifogad montageats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens löpögla. Som tillval finns en monteringsssats för montering i trä. Levereras som standard med olikalåsning men kan beställas med likalåsning, alternativt upplagt i huvud nyckel-system med olikalåsning, kompletterat med huvudnyckel för samtliga lås i systemet. Färg: Silver/Grå. **Tillval: 613-3 Monteringsssats "Trä", 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA)**

**Artnr. 601-125 Universallås (1,25m) / 601-250 Universallås (2,5m)**



Artnr: 601

**Kättinglås (1-Punkts / 2-Punkts) (552 / 552-2 / 5522 / 5522-2)**

Kraftigt lås som bygger på samma kätting och montagesats som vårt Universallås ovan, men som har 1 alt. 2st fästpunkter i metall som kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-fäste eller annan chassi-skruv vilket ger en oförstörande installation på enheten som ska skyddas. Unikt bulthänglås, med skyddad och härdad bygel (oklippbart), knyter ihop fästpunkt och kätting. **Tillval: 613-3 Monteringsssats "Trä", 548-3 Kätting 2,5m**

**Artnr: 552 Kättinglås 1-Punkts (Olikalåsning) / 5522 Kättinglås 1-Punkts (Likalåsning).**

**Artnr: 552-2 Kättinglås 2-Punkts (Olikalåsning) / 5522-2 Kättinglås 2-Punkts (Likalåsning).**



Artnr: 552

**Väggfäste "Tilt" / Fast (686 / 6863 / 68632 / 685 / 6853 / 68532)**

Ett mycket kraftigt, låsbart väggfäste för alla LCD/Plasmaskärmar från 10" upp till 70" med max VESA-höjd på 500 mm. Finns i 2 versioner: Tilt som är ställbart i 3 steg - 0, 2.5 och 5 grader (686) alt. Fast - 0 grader (bygger endast 25mm från vägg (685)). Låses med 2st oklippbara bullås. Mycket enkel montering. **För fäste utan låskit beställ 686(Tilt) / 685 (Fast)**

**Artnr. 6863 Väggfäste - Tilt (inkl. låskit - Olikalåsning) / 68632 Väggfäste - Tilt (inkl. låskit - Likalåsning) .**

**Artnr. 6853 Väggfäste - Fast (inkl. låskit - Olikalåsning) / 68532 Väggfäste - Fast (inkl. låskit - Likalåsning) .**



Artnr: 6863

**Säkerhetsbox – Bildskärm / TV (7281-24/32/42/47/52/55/60/70-IN/OUT)**

Unik säkerhetsbox som kapslar in och skyddar de flesta LCD & Plasma-skärmar på marknaden (24-70") mot åtkomst, stöld, vandalisim, vatten och damm. Fönster i krossbar polykarbonat- plast, skyddar skärmen från yttre påverkan. Finns i versioner för användning i såväl inom som utomhusmiljö. Försedd med termostatstyra fläktar som sörjer för god ventilation. Utomhus-versionerna är dessutom försedda med värmeelement för att tåla kyla. Damm och vattentät enligt skyddsklass IP54 / NEMA4. IP66 klassning samt härdad och reflektionsfritt glas finns som tillval. Se produktblad för fullständig specifikation.




Artnr: 7281

**Lås för Bildskärmar / Stationära Datorer / Servrar / Mac**

**Säkerhetskapsling- Bildskärm / TV (7500-32 / 7500-43) – Inomhusmiljö**

CEKA-AnchorPads unika och egenutvecklade säkerhetskapsling som ger ett kraftfullt skydd för samtliga 32" och 43" Bildskärmar/TV på marknaden mot åtkomst, vandalism & stöld. Fönster i okrossbar polykarbonat med glas skikt på bägga sidor som skyddar mot repor. Väl tilltagen hålbild för god ventilation och anpassad för användning i inomhusmiljö. Unik utformning gör att kapslingen kan monteras såväl liggande (Landscape) som stående (Portrait). Se produktblad för fullständig specifikation.



Artnr:  
7500-32 / 7500-43

**FrexBox® (701 / 702)**

Godkänd stölskyddsbox för de flesta Tower och Desktop-datorer på marknaden. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt (Ultrahöghållfast) som fjädrar vid brytförsök. Försedd med låsbom såväl fram som bak som kan monteras på valfri höjd. Låses med ASSA/Abloy-Cylinder. Boxen finns i 2 storlekar: Maxi och Midi, och är justerbara i höjddled. Som tillval finns även täckplåtar som täcker boxen såväl fram som bak och effektivt förhindrar oönskad åtkomst till datorn. Mycket enkelt att montera och förberett med uttag för våra kabel & vajerlös för skydd av skärm etc.



Artnr: 701 / 702


**701-1 Frexbox UHS-2 – "Maxi"** (Maxmått dator: H=365-560, B=225, D=486 (mm). Tillval: 517-3 Likalås (ASSA).

**702-1 Frexbox UHS-2 – "Midi"** (Maxmått dator: H=300-440, B=140, D=440 (mm). Tillval: 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA).

Tillval: 701-44 Täckplåt-Maxi (Ger fast höjdmått: 505mm). **702-44 Täckplåt-Midi** (Ger fast höjdmått: 445mm).

**Xpand-Universal "Låsbox" (788 / 7882)**

Kraftig och prisvärd universallåsbox som passar så gott som samtliga stationära datorer på marknaden (från USFF till stora Tower Datorer). Unik utformning ger justerbarhet i såväl höjd som bredd = framtidssäker. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt (Ultra-höghållfast) som fjädrar vid brytförsök och ger extremt låg vikt. Försedd med kraftiga låsbalkar såväl fram som bak som kan monteras på valfri höjd. Den främre balken låses med oklippbart bulthänglås. Den bakre balken kan justeras även i djupled vilket ger en exakt och tajt installation. Som tillval finns såväl Breddningsplåt för utökad bredd, Täckplåtar som täcker boxen såväl fram som bak (förhindrar effektivt oönskad åtkomst till datorn), Låsbalkar-Desktop för liggande montage som Desktop alt. väggmontage, Tangentbord och Mushylla för användning som terminal samt Kättinglås för löst montage. Mycket enkel montering såväl på som hängande under bord alt. på golv eller vägg och förberett för samtliga våra kabel & vajerlös för skydd av skärm etc. (Maxmått dator: Höjd: 325-530mm, Bredd: 115-205mm Djup: 440-640mm).



Artnr: 788 / 7882

**788 Xpand-Universal "Låsbox"** (Olikalåsning), **7882 Xpand-Universal "Låsbox"** (Likalåsning)

Tillval: 788-44 Täckplåt-Front+Baksida (Ger fast bredd: 115 alt 205mm och max djup: 440mm). **788-77 Låsbalk-Desktop/Väggmontage**.

Tillval: 788-66 Breddningsplåt (Ökar maxbredd från 205 till 350mm), 698 Tangentbordshylla, 699 Mushylla, 517-4 Kättinglås.

**Låsbox – Mini (5912 / 5913)**

Kraftfullt stölskyddsbox speciellt anpassad för mindre datorer från exempelvis Apple, HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, Acer mfl. Även Apple-TV och andra mediaspelare kan skyddas i boxen. Tillverkad i höghållfasthetsplåt vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Låses med kraftig låsbom i stål samt oklippbart bulthänglås. Maxmått dator / Mediapelare: Höjd: 25-54mm, Bredd: 75-206mm Djup: 75-206mm). Kan monteras på bord, under bord, på vägg eller bak på skärm tack vare hålbild för VESA (75x75 + 100x100 mm). Även montering på exempelvis projektorer möjlig med tillvalet Förankringsband (5922) i rostfritt stål där spännskruven skyddas inuti låsboxen.



Artnr: 5902 / 5903

**5902 Låsbox – MacMini (Bultlås-Olikalåsning)**, **5903 Låsbox – MacMini (Bultlås-Likalåsning)**

Tillval: 5922 Förankringsband-RF + Mutterskydd

**Lås för Servrar (Se även övriga låsboxar ovan)**

**Serverbox (680) / Serverskåp – Fläktkyld Standard (654) / Medium (6541) / Stor (6542)**

Kraftigt stölskyddsbox/Skåp för servrar som motstår mycket tuffa angrepp. Vål tilltagna ventilationshål sörjer för god ventilation. Maxmått dator: 485x285x545. Kraftigt serverskåp som motstår mycket tuffa angrepp. Stölskyddsklassat och godkänt enligt SS3492. Termostatstyrd fläktkyllning sörjer för god ventilation. Levereras med dammfilter och 220v. Maxmått: Standard (HxBxD) 625x610x720, Medium (HxBxD) 1400x610x1120, Stor (HxBxD)



Artnr: 680 / 654 / 6541 / 6542

**Lås för Mac - Apple (Se även övriga låsboxar, ovan)**

**Kättinglås för iMac (684 / 6842)**

Ett kraftigt kättinglås för iMac. Låset bygger på en specialhårdad, tygöverdragen, låskätting som är SSF-godkänd (1,25m) som monteras med hjälp av fästplattor i rostfritt stål i hålrummet i iMacen:s fot vilket ger en oförstörande installation. Låsning sker med ett oklippbart bultlås och låsets konstruktion skyddar samtidigt foten från att lossas från skärmen. Kättingens andra ände monteras i bordsram/inredning eller betong med bifogad montagesats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens löpögla. Som tillval finns en monteringsatts för montering i trä (613-3) samt en längre kätting "2,5m" (548-3). Färg: Silver/Vit. Artnr. Olikalåsning (684) / Likalåsning (6842) Tillval: Monteringsatts-Trä (517-3), Kätting-2,5m (548-3)



Artnr: 684

**Fotlås - iMac (762 / 7622 / 7623)**

Ett kraftigt fotlås för iMac. Monteras i hålrummet i iMacen:s fot med en hårdad låsbom och låses med en godkänd cylinder från Assa/Abloy alternativt med oklippbart bulthänglås. Tillverkat i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Konstruktionen ger en oförstörande installation. Som tillval finns baksidesplåt som skyddar kablarna och åtkomst till On/Off-Knapp (760-12) samt en Skyddsplåt för DVD (760-13). Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA) **762 Fotlås - iMac** (ASSA-Cylinder), **7622 Fotlås - iMac** (Bultlås-Olikalåsning), **7623 Fotlås - iMac** (Bultlås-Likalåsning).



Artnr: 762

**Låsbox – MacMini (590 / 5902 / 5903)**

Kraftigt stölskyddsbox för MacMini. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Låses med hårdad låsbom och godkänd cylinder från Assa alternativt med oklippbart bulthänglås. Kan monteras på bord, under bord eller på vägg. (Se även Låsbox-Mini ovan). Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA), 517-2 Huvudnyckelsystem (ASSA).

**590 Låsbox - MacMini** (ASSA-Cylinder), **5902 Låsbox - MacMini** (Bultlås-Olikalåsning), **5903 Låsbox – MacMini** (Bultlås-Likalåsning)



Artnr: 590

**iPadlås – "Air" / "Mini" - Bord (7644 / 7544) - Vägg (764 / 754 (Bord / Vägg / Golv / Tak))**

iPadlås – Bord / Vägg från CEKA-AnchorPad är det kraftigaste låset för iPads på marknaden och finns i versioner för såväl iPad "Air" som iPad "Mini" för montering på bord eller mot vägg (Såväl liggande som stående). Tillverkat i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design med iPadens samtliga reglage åtkomliga tack vare uttag i kapslingen. Även Ladd/Synkkabeln skyddas mot stöld genom unikt utformade hålbilder i sida och rygg. Levereras med en godkänd cylinder från Assa (Olikalåsning) men kan även beställas med likalåsning eller i huvudnyckelsystem. Finns även i en bordsversion med rostfri monteringsplatta med tejp utan omslutande kapsling (7643 Bord RF/Tejp). Som tillval finns: Skyddsplåt för att täcka iPadens hemknapp, Takstativ, Golvstativ, Förankringsatts-Vägg, Hjulsatts-Golvstativ. Färg: Silver/RF.



Artnr: 764

**iPadlås - Bord: "Air" (7644) / "Mini" (7544) - iPadlås - Vägg: "Air" (764) / "Mini" (754) - iPadlås – Bord "RF/Tejp" (7643)**

Tillval: Talkstativ: 76441 (220-260mm) / 76442 (450-700mm) / 76443 (700-1230mm) / 76444 (1400-2520mm)

Tillval: Golv/Bordstativ: 76431 (220-260mm) / 76432 (450-700mm) / 76433 (700-1230mm) / 76434 (1400-2520mm)

Tillval: Skyddsplåt-Hemknapp (764-200) 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA), 756-Hjulsatts-Golvstativ, 630 Förankringsatts-Vägg